

48

96,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

IMPRESSIONEN

Büro bestel ... geliefert.

WIR SIND SCHNELL

in Logistik und Lieferung.

WIR SIND SO FREI und
liefern frei Haus zum Kunden.

WIR SIND TOP
in Qualität und Verarbeitung.

WIR SIND UNSCHLAGBAR
in Service und Reklamation.

WIR SIND DIGITAL
bestens aufgestellt.

WIR SIND SCHMERZFREI
dank unserer Ergonomie-Möbel.

WIR SIND GEPRÜFT
unsere Zertifikate zeigen's.

TESTEN SIE UNS!

48

96,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von

48 STUNDEN
unser Haus

IMPRESSIONEN

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



ERGONOMIC

Höhe 72 cm



ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–86 cm



NEU

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



IHR CHEFBÜRO



GUT KOMBINIERT

NEU



TISCH AUF
SIDEBOARD

1758 + NSE /
OSE / HSE / OSE



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe
73,5–119 cm



NEU



BRINGEN SIE MEHR
BEWEGUNG IN IHREN
BÜROALLTAG

ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 62–127 cm



ERGONOMIE PUR
HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR
MIT MEMORY-FUNKTION

SCHRANK

verleimt



**BESTELLT.
VERLEIMT.
GELIEFERT.**

SCHRANK

Verleimt



NEU



ROLL MICH!



NEU



EINFACH ABGELEGT

MEETING-
TISCH



2 TISCHGRÖSSEN
3 FUSS-VARIANTEN



DREHSTÜHLE
MEETING-
STÜHLE



5 JAHRE GARANTIE





MEETING-
POINT



TREFFEN WIR UNS!

ERGONOMIC

N-SERIE

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten

Vertikale Kabelführung
ist nur mit Seitenblenden NSSB möglich

Ware zerlegt/teilmontiert

Mit Seitenblende
NSSB



Ohne Seitenblende



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm Silber Chrom	VNS08/* VNS08/* /C
120 x 80 cm Silber Chrom	VNS12/* VNS12/* /C
160 x 80 cm Silber Chrom	VNS16/* VNS16/* /C
180 x 80 cm Silber Chrom	VNS19/* VNS19/* /C
200 x 100 cm Silber Chrom	VNS2E/* VNS2E/* /C
200 x 100 cm Silber Chrom	VNS20/* VNS20/* /C
180 x 80/100 cm Silber Chrom	VNS18/* VNS18/* /C
200 x 120 cm Silber Chrom	VNS82/* VNS82/* /C
210 x 113 cm Silber Chrom	VNS21/* VNS21/* /C

Sideboard-Kombination
„N-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 42-43

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Chrom

VLE90/*
VLT90/*

VLE91/*
VLT91/*

inkl. Stützfuß
VLT12/*
VLT12/* /C

inkl. Stützfuß
VLA60/*
VLA60/* /C

inkl. Stützfuß
VLT12/*
VLT12/* /C

inkl. Stützfuß
VLA160/*
VLA160/* /C

DETAILS



Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm

Höhenjustierung
+/- 5 mm

Stahlrohr
Ø 3,5/4,5 cm

ZUBEHÖR FUSS



Verkürzte Füße.
Aufpreis für Set NFUK

Lochblech Seitenblenden (im Set)
VNSSB/S VNSSB/G VNSSB/B VNSSB/C

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
Silber/Chrom

Kabelspirale
VCKVE/S

Kabelspirale
VCKXE

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA


PC-Halterung
VCPUH/4

PC-Halterung
VXCPU/S

Stützfuß
VSTFH/S

Stützfuß
VSTFK/C

DEKORE (*)



GESTELLE



ERGONOMIC

XS-SERIE

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765


Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich

Seitenblenden serienmäßig im Set:
Vulkangrau + Silber

Ware zerlegt/teilmontiert



Designerkufe von Paul Brooks



80 x 80 cm	VXS08/*
120 x 80 cm	VXS12/*
160 x 80 cm	VXS16/*
180 x 80 cm	VXS19/*
200 x 100 cm	VXS20/*
180 x 80/100 cm	VXS18/*
200 x 120 cm	VXS82/*
210 x 113 cm	VXS21/*

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VLE90/*

VLE91/*

inkl. Stützfuß
VLT12/*

inkl. Stützfuß
VLA60/*

inkl. Stützfuß
VLA80/*

inkl. Stützfuß
VLA160/*

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm

Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig

Kabelkanal

ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set)
VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelklemmen
(5 Stk./Pack.)
VKLEM

Kabelwanne
KW

Sichtblende VSI
Silber/Chrom

! Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE

Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCPSA

PC-Halterung
VXCPU/S

Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)



GESTELLE



ERGONOMIC PLUS

O-SERIE



Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert



Nicht verkettbar!

80 x 80 cm	Silber	VOS08/*
	Schwarz	VOS08*/D
	Weiß	VOS08*/W
120 x 80 cm	Silber	VOS12/*
	Schwarz	VOS12*/D
	Weiß	VOS12*/W
160 x 80 cm	Silber	VOS16/*
	Schwarz	VOS16*/D
	Weiß	VOS16*/W
180 x 80 cm	Silber	VOS19/*
	Schwarz	VOS19*/D
	Weiß	VOS19*/W
200 x 100 cm	Silber	VOS2E/*
	Schwarz	VOS2E*/D
	Weiß	VOS2E*/W
200 x 100 cm	Silber	VOS20/*
	Schwarz	VOS20*/D
	Weiß	VOS20*/W
180 x 80/100 cm	Silber	VOS18/*
	Schwarz	VOS18*/D
	Weiß	VOS18*/W
200 x 120 cm	Silber	VOS82/*
	Schwarz	VOS82*/D
	Weiß	VOS82*/W
210 x 113 cm	Silber	VOS21/*
	Schwarz	VOS21*/D
	Weiß	VOS21*/W

NEU

Sideboard-Kombination
„O-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 42–43

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

Silber	VLE90/*	VLE91/*	VLT12/*	VLA60/*	VLA80/*	VLA160/*
Schwarz	VLE90*/D	VLE91*/D	VLT12*/D	VLA60*/D	VLA80*/D	VLA160*/D
Weiß	VLE90*/W	VLE91*/W	VLT12*/W	VLA60*/W	VLA80*/W	VLA160*/W
			inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß

DETAILS



Kabelwanne
hor. 8,5 x 9 cm



Vertikale
Kabelführung



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Rasterhöhen-
verstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende
VSI



Kabeldurchlaß-
dose VDOSE



Thekenaufsatz
VWB




Bildschirmarm
VCPSA




PC-Halterung
VCPUH/4




PC-Halterung
VXCPU/S



Stützfuß
VSTFH/S



Stützfuß
VSTFH/D



Stützfuß
VSTFH/W

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006	*D	*W
Silber	Schwarz	Weiß

ERGONOMIC PLUS

Q-SERIE




Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer
M8-Schraube verbunden

Bei Verkettung von Schreibtischen
kann der Tischfuß nach hinten
versetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm	VQS08/*
120 x 80 cm	VQS12/*
160 x 80 cm	VQS16/*
180 x 80 cm	VQS19/*
180 x 80/100 cm	VQS18/*
200 x 120 cm	VQS82/*
210 x 113 cm	VQS21/*

NEU

Sideboard-Kombination
„Q-SERIE INNOVATIV“
siehe Seite 42–43

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VHE90/* VHE91/* VQT12/* inkl. Stützfuß VQA60/* inkl. Stützfuß VQA80/* inkl. Stützfuß VQA160/* inkl. Stützfuß

DETAILS




Quadratrohr 6 cm Höhereinstellung

ZUBEHÖR



Kabelkanal VHK12/5 Kabelspirale hor. VCKHO/A Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM Kabeldurchlaß-dose VDOSE Kabelspirale VCKVE/S Kabelspirale VCKXE Thekenaufsatz VWB Bildschirmarm VCPSA PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE



ERGONOMIC PLUS

R-SERIE



Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höheinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765


Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte
Ware zerlegt/teilmontiert



120 x 80 cm	VRS12/*
160 x 80 cm	VRS16/*
180 x 80 cm	VRS19/*
200 x 100 cm	VRS2E/*

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



VLE90/* VLE91/* VQT12/* inkl. Stützfuß VQA60/* inkl. Stützfuß VQA80/* inkl. Stützfuß VQA160/* inkl. Stützfuß

DETAILS



Arbeitshöhen-einstellung Höhenjustierung +/- 5 mm Schwebende Tischplatte

ZUBEHÖR



Kabelspirale hor. VCKHO/A Kabelklemmen (5 Stk./Packg.) VKLEM Kabeldurchlaß-dose VDOSE Kabelspirale VCKVE/S Kabelspirale VCKXE Thekenaufsatz VWB Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)



GESTELLE



ERGONOMIC PLUS

U-SERIE



Arbeitshöhe 68–86 cm
Mechanische Höheneinstellung im Raster von 2 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/teilmontiert



80 x 80 cm
Silber VUS08/*
Weiß VUS08*/W



120 x 80 cm
Silber VUS12/*
Weiß VUS12*/W



160 x 80 cm
Silber VUS16/*
Weiß VUS16*/W



180 x 80 cm
Silber VUS19/*
Weiß VUS19*/W



Nicht verkettbar!

200 x 100 cm
Silber VUS2E/*
Weiß VUS2E*/W



200 x 100 cm
Silber VUS20/*
Weiß VUS20*/W



180 x 80/100 cm
Silber VUS18/*
Weiß VUS18*/W




200 x 120 cm
Silber VUS82/*
Weiß VUS82*/W



210 x 113 cm
Silber VUS21/*
Weiß VUS21*/W

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silbergrau
Weiß

VLE90/*
VLE90*/

VLE91/*
VLE91*/

inkl. Stützfuß
VLT12/*
VLT12*/W

inkl. Stützfuß
VLA60/*
VLA60*/W

inkl. Stützfuß
VLA80/*
VLA80*/W

inkl. Stützfuß
VLA160/*
VLA160*/W

DETAILS

ZUBEHÖR



Höhenjustierung
+/- 5 mm

Kabelkanäle
hor./vert.

Mechanische
Höheneinstellung

Sichtblende VSI
Silber/Chrom

Kabeldurchlaß-
dose VDOSE


Thekenaufsatz
VWB

Bildschirmarm
VCP5A

PC-Halterung
VCPHU/4

PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE




BÜRO- UND MEETINGSTÜHLE

PREMIUM



5 Jahre Garantie
Zweifarbiger Design-Bezug
mit abgesetzten Ziernähten



Ware zerlegt/teilmontiert

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 18,5 kg (21,5 kg)
Sitzbreite: 50 cm

Schwarz
Blau

VSDP1/D
VSDP1/B



SOLID



5 Jahre Garantie
Ware zerlegt/teilmontiert

Tragfähigkeit: 130 kg
Gewicht: 15 kg (18 kg)
Sitzbreite: 55 cm

Schwarz
Blau

VSDS1/D
VSDS1/B



4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Zweifarbiger Design-Bezug
mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Ware montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 9 kg (21,9 kg)
Sitzbreite: 52 cm

Schwarz
Blau

VSBP1/D
VSBP1/B



FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle
Ware montiert

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 7,3 kg (18,5 kg)
Sitzbreite: 45 cm

Schwarz
Blau

VSBP2/D
VSBP2/B



STOFF



Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff
Bezug 100 % Polyester, Gewicht 270 g/qm
Widerstandsfähigkeit gegen Durchscheuern 100.000 Zyklen
Schwer entflammbar BS EN 1021-1:1994 (Zigaretteglut)
Pilling 4 (ISO 105-X12:1995)
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02:1999)

SIDEBOARD 1758S ZUR KOMBINATION MIT NSE/OSE/HSE/QSE



Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand

Schiebetüren mit Griffmuschel
Nicht abschließbar

Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar

Höhenjustierung +/- 5 mm

2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765


Ware zerlegt/teilmontiert

160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*
(B x T x H)

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)

*3 *3	*5 *5	*6 *6	*N *N	*W *W
Ahorn Ahorn	Grau Grau	Buche Buche	Nußbaum Nußbaum	Weiß Weiß
*3 *S		*6 *S	*N *S	*W *S
Ahorn Silber		Buche Silber	Nußbaum Silber	Weiß Silber
		*N *W	*W *N	
		Nußbaum Weiß	Weiß Nußbaum	
		*W *Z		
		Weiß Zwetschge		

STELLBEISPIELE



SCHREIBTISCHE NSE/OSE/HSE/QSE



Sideboard 1758
+
Schreibtisch OSE



Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert



Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

SERIE NSE

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß über
Seitenblenden NSSB möglich
(siehe Preisliste N-Serie)
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber	160 x 80 cm	VNSE16/*
	180 x 80 cm	VNSE19/*
T-Fuß chrom / Wange silber	160 x 80 cm	VNSE16*/C
	180 x 80 cm	VNSE19*/C

SERIE OSE

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß möglich
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wange silber	160 x 80 cm	VOSE16/*
	180 x 80 cm	VOSE19/*
T-Fuß weiß / Wange weiß	160 x 80 cm	VOSE16*/W
	180 x 80 cm	VOSE19*/W

SERIE HSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6cm	160 x 80 cm	VHSE16*/S
	180 x 80 cm	VHSE19*/S

SERIE QSE

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6cm	160 x 80 cm	VQSE16/*
	180 x 80 cm	VQSE19/*

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006	*W	*C
Silber	Weiß	Chrom

ERGONOMIC AKTIV

XMST



Arbeitshöhe 73,5–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 2 Motoren in den Säulen integriert
 1-stufig
 Kollisionsschutz
 Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Gestell Stahl silber
 Quadratrohr
 1 Schuko-Stecker
 Rahmen unter Tischplatte mit 4 x 2 cm Rechteckrohr inklusive abklappbarer Kabelwanne
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
 Nur bei XDMSM2 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm	VXMST12/*
	160 x 80 cm	VXMST16/*

DETAILS



Abklappbare Kabelwanne integriert
 Höhenjustierung +/- 5 mm
 Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
 Kabelspirale VCKXE
 Kabeldurchlaßdose VDOSE
 Bildschirmarm VCPSA
 PC-Halterung VXFPCPUH/S

DEKORE (*)



GESTELLE



ERGONOMIC AKTIV

XDMSM



Arbeitshöhe 62–127 cm
Elektrisch höhenverstellbar
 2 Motoren in den Säulen integriert
 XDMSM 82 mit 3 Motoren
 2-stufig
 Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Gestell Stahl silber
 Quadratrohr
 1 Schuko-Stecker
 Rahmen unter Tischplatte mit 4 x 2 cm Rechteckrohr inklusive abklappbarer Kabelwanne
 Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec
 Nutzlast des Tisches:
 80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
 Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
 Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
 Nur bei XDMSM2 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm	VXDMS12/*
	160 x 80 cm	VXDMS16/*
	180 x 80 cm	VXDMS19/*
	200 x 120 cm	VXDMS82/*

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt

Abklappbare Kabelwanne integriert
 Höhenjustierung +/- 5 mm

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI
 Kabelspirale VCKXE
 Kabeldurchlaßdose VDOSE
 Bildschirmarm VCPSA
 PC-Halterung VXFPCPUH/S

DEKORE (*)



GESTELLE





SCHIEBETÜREN- UND ROLLLADENSCHRANK

SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar →
 Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
 Zwischen- und Fachböden 19 mm
 Rückwand-Dekor innen Silber

Schlösser gleichschließend.
 Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
 Maßangaben: B x T x H (cm)
 Ware zerlegt/ teilmontiert



Schiebetürenschränk 2 OH →
 120 x 40 x 74,8 cm
 V1752S/'/'/#



Schiebetürenschränk 3 OH →
 120 x 40 x 110 cm
 V1753S/'/'/#



Rollladenschränk 2 OH →
 120 x 40 x 74,8 cm
 V1732S/'/S/#



Rollladenschränk 3 OH →
 120 x 40 x 110 cm
 V1733S/'/S/#

DETAILS



Höhenjustierung

ZUBEHÖR



Zusätzlicher Auszugsboden
 V1727



Einlegeböden

GRIFFE (#)



Relingriff Kunststoff
 RE



Kreuzgriff Metall
 KR



Nutgriff Metall
 NU



Chromgriff Metall
 CE



Bogengriff Metall
 BM



Wellengriff Metall
 WE



Streifengriff Kunststoff
 SG

DEKORE: KORPUS/FRONT(*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*N
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Nußbaum
								*W	*Z
								Weiß	Zwetschge

SCHRANKWANDSYSTEM PROFI

LIEFERUNG: KORPUS FEST VERLEIMT UND MONTIERT MIT SICHRÜCKWAND



Profi 1: nicht abschließbar

Profi 2: meist abschließbar

Bodenstärke:

Boden und Fächer 22 mm
Seiten, Mittelseite 19 mm
Front 19 mm
Sichrückwand 8 mm





Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!

Ganzmetall-Scharnier 125 Grad Öffnungswinkel

Höhenjustierung durch Boden einstellbar

Schrank auf Rollen: 2 gebremste und 2 ungebremste Rollen

Maßangaben: B x T x H (cm)



DETAILS

ZUBEHÖR SCHRANK (weiteres Zubehör siehe Preisliste)



GRIFFE PROFI 1 (#)




GRIFFE PROFI 2 (#)



KORPUS (*)

DEKORE KORPUS/FRONT(*)



TISCHSYSTEME MEETING

KONFERENZTISCH - MIT HOLZUNTERGESTELL



Arbeitshöhe: 74,5 cm
 Holzuntergestell silber
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5-10 Tage Lieferzeit



KONFERENZTISCH - MIT CHROMFÜSSEN



Arbeitshöhe: 72-74 cm
 Rundrohr verchromt
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/ teilmontiert

6 FüÙe chrom Ø 6 cm
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5-10 Tage Lieferzeit



4 FüÙe chrom Ø 6 cm
 Frei Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar



KONFERENZTISCH - MIT SÄULENFÜSSEN



Arbeitshöhe: 74,5 cm
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 70 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
 Ware zerlegt/ teilmontiert

2 Säulen chrom
 Grundsätzl. Vertragen vor Ort
 5-10 Tage Lieferzeit



2 Säulen chrom
 Frei Haus ohne Vertragen
 Sofort ab Lager lieferbar



ZUBEHÖR




4 Steckdosen
 ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen
 VELDATA 1


4 Steckdosen oder
 3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen
 Bitte immer Position im Tisch angeben!

DEKORE (*)



Tischplattenstärke 2,5 cm
 1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inklusive

„TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante Weiß/Silber
 Kante Zwetschge/Silber

MEETING-TISCHE

BESPRECHUNGSTISCH - STF



Höhe: 74,5 cm
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
 Tellerfuß Ø 50 cm
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Ø 80 cm VSTF08/* /C
 Ø 100 cm VSTF10/* /C
 80 x 80 cm VSTF88/* /C

SÄULENHUBTISCH - ST08



Höhe: 72-114 cm stufenlos verstellbar
 Tischplattenstärke 2,5 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 inklusive Rollen und Gleiter
 2 Rollen gebremst
 Ware zerlegt/ teilmontiert

Gestell chrom Ø 80 cm VST08/* /C
 80 x 80 cm VST88/* /C
 Gestell schwarz Ø 80 cm VST08/* /D
 80 x 80 cm VST88/* /D

DEKORE (*) FÜR ST08-STF



MEETING POINT



Höhe: 108,3 cm
 Tischplattenstärke 3,8 cm
 2 mm Kunststoff-Kante gerundet
 Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
 Traversenstärke 2,2 cm
 Verbindungsbeschläge mit Schnellmontagetechnik
 4 Kleiderhaken unter der Platte
 Ware zerlegt/ teilmontiert

104 x 50 x 108,3 cm (B x H x T) VMP104/*

DEKORE (*)

